

Ready

8/12



...bien plus qu'une machine

Ready
8/12





> Are you Ready?

Produis ta glace artisanale avec :



CINQ programmes automatiques : 2 permettant de produire de délicieuses glaces au lait et de frais sorbets aux fruits ; 1 conçu pour la production de parfaits « slush » aux fruits ; 2 permettant la production de l'unique glace CRYSTAL au lait et aux fruits.



TROIS programmes automatiques : 1 pour pasteuriser le mélange et le transformer en glace, 1 pour pasteuriser, mûrir et transformer ensuite le mélange en glace, 1 pour réchauffer et refroidir le mélange et le transformer en glace.



> PERFORMANCE ET QUALITÉ



Post-Refroidissement

Le post refroidissement sert à relancer le froid pendant l'extraction et à maintenir ainsi la qualité de la consistance de la glace qui sort en dernier.



Agitateur POM

L'agitateur est sans arbre central avec des pales démontables en POM, imperméables au froid pour permettre l'extraction intégrale de la glace.



Hard-O-Tronic®

Un système exclusif pour une glace parfaite. Sur le display LCD apparaissent la valeur de la consistance programmée et celle de la glace en production. Il est possible de la modifier à tout moment à l'aide des flèches pour obtenir sa propre glace idéale.



ERGONOMIE

Toutes les commandes restent accessibles quand le Couvercle de la trémie est ouvert afin de permettre à l'opérateur de lancer les programmes, même pendant l'insertion des ingrédients.




Le tapis de la console est conçu pour fixer les bacs pendant l'extraction de la glace.



Console polyvalente, possibilité de positionner la console à deux hauteurs et trois positions différentes.



Tiroir égouttoir placé à l'avant pour un nettoyage aisé même en cas d'installation dans des espaces réduits.



Tous les contenus mis à jour comme le manuel d'utilisation, les kits Carpi Care et Carpi Clean, sont téléchargeables en utilisant le **QR Code** présent à l'avant de la machine.



easy way!



easy way : prépare et pasteurise le mélange avec ta turbine.




ÉCONOMIES

La technologie Ready permet la réalisation de tout le procédé productif de la glace avec une seule machine.




SÉCURITÉ



Avec **TEOREMA** une production continue est garantie grâce à l'assistance facilitée par des contrôles et diagnostics via internet consultables sur PC, tablettes et smartphones.



Des angles arrondis pour éviter à l'opérateur les **risques de blessures**.



Ready
8/12



CARPIGIANI

AUTODEFROST 0:59
Wait...

Teorema Ready

Hard-O-Tronic



En cas de **coupure électrique pendant la production de la glace ou d'arrêt accidentel**, lors du redémarrage, une procédure automatique « defrost » débute afin de permettre une reprise rapide de la production.



> HYGIÈNE

Le programme de **maintien au froid** permet une hygiène totale et d'éviter un nettoyage immédiat de la machine même en cas d'arrêt prolongé de la production.

Agitateur avec pales démontables pour un nettoyage complet.



Avec le **lavage à chaud** du cylindre et de la glissière d'extraction démontable, le nettoyage est facilité.

Traitement Scotch-Brite des tôles pour un nettoyage rapide.

La glissière d'extraction se démonte pour faciliter l'élimination de tout résidu de glace.



Carpi Care kit



demande-les à ton concessionnaire pour une hygiène parfaite de ta machine.

Carpi Clean kit



Portillon avec trémie en plastique amovible pour une facilité de nettoyage accrue. Le nouveau design de la bouche d'entrée facilite l'intégration des ingrédients, ainsi que la nouvelle forme de la bouche d'entrée accélère l'extraction de la glace.

Ready

8/12



Caractéristiques de production

Ready 8/12	Production horaire		Glace Quantité par cycle		Crystal Quantité par cycle		Cremolata Quantité par cycle	
	Min. kg	Max. kg	Min. kg	Max. kg	Min. kg	Max. kg	Min. kg	Max. kg
	8	12	1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5

La quantité par cycle et la production horaire varient selon les mélanges utilisés ; les valeurs "max" se réfèrent à la glace classique servie à l'italienne avec la spatule. Les performances se réfèrent à une température ambiante de 25 °C.

Caractéristiques techniques

Ready 8/12	Alimentation électrique			Puissance nominale	Fusible	Type de refroidissement	Dimensions à la base	Poids net
	Volt	Hz	Ph	kW	A		L x P x H cm	kg
	230	50	1	2,2	12	Air	36 x 55 x 74	110

Les Ready sont produites par Carpigiani avec un Système Qualité Certifié UNI EN ISO 9001.

Les caractéristiques indiquées n'ont qu'une valeur indicative ; Carpigiani se réserve le droit d'effectuer, sans préavis, toutes les modifications jugées nécessaires.



Via Emilia, 45 - 40011 Anzola dell'Emilia - BOLOGNA, Italy - T. +39 051 6505111 - info@carpigiani.it

an Ali Group Company



the spirit of excellence